


einfacher Kalender mit der Typo3 Erweiterung „Calendar Base“

Diese Anleitung ist lediglich rudimentär und arbeitet mit Beispieleinträgen. Der Webmaster muss diese durch eigene Einstellungen und Einträge ersetzen.

Anlegen der Seitenstruktur

1. (optional) Anlegen einer Seite (Bsp.: Kalender), auf dem das Inhaltselement „Listen-Ansicht“ platziert werden soll. Das Inhaltselement kann aber auch auf einer bereits angelegten Seite platziert werden.
2. (optional) Anlegen einer Seite (Bsp.: Kalender), auf dem das Inhaltselement „formatierte Listen-Ansicht“ platziert werden soll. Das Inhaltselement kann aber auch auf einer bereits angelegten Seite platziert werden.
3. Anlegen einer Seite (Bsp.: Kalender Ereignis-Ansicht), auf dem das Inhaltselement „Ereignis-Ansicht“ platziert werden soll. Dies sollte eine eigene Seite sein, die auf „in Menüs verbergen“ eingestellt ist.
4. Anlegen eines Ordners in dem die „Kalender Events“ und der „Kalender Titel“ gespeichert werden.




Anlegen vom „Kalender Titel“ und zweier Test „Kalender Events“

1. Klicken auf den Ordner „Kalender Daten“
2. Umstellen im Typo3 Backend auf „Liste der Datensätze“
3. Neuen Datensatz erstellen, „Kalender“ aus „Calendar Base“
 - a. Kalender Titel = „Kalender Titel Test“
4. Neuen Datensatz erstellen, „Kalender Event“ aus „Calendar Base“
 - a. Titel = „Kalender Event ganztägig“
 - b. Haken bei „ganztägiges Ereignis“ setzen
 - c. Event Start Tag = 01.12.2017
 - d. Event Ende Tag = 01.12.2017
 - e. Kalender = „Kalender Titel Test“
 - f. Beschreibung = „Beschreibung Blindtext ...“
 - g. (optional) Register „Veranstalter“
 - Externer Link zum Veranstalter
 - Externe URL
 - URL = <https://darcverlag.de>
 - h. (optional) Register „Dateien“
 - Bilder = beliebiges Bild hinzufügen
 - Dateien = beliebige andere Datei hinzufügen
5. Neuen Datensatz erstellen, „Kalender Event“ aus „Calendar Base“
 - a. Titel = „Kalender Event mit Uhrzeit“
 - b. Event Start Tag = 03.12.2017
 - c. Event Start Zeit = 09:00
 - d. Event Ende Tag = 03.12.2017
 - e. Event Ende Zeit = 15:00
 - f. Kalender = „Kalender Titel Test“
 - g. Beschreibung = „Beschreibung Blindtext ...“

- h. (optional) Register „Veranstalter“
 - Externer Link zum Veranstalter
 - Externe URL
 - URL = <https://darcverlag.de>
- i. (optional) Register „Dateien“
 - Bilder = beliebiges Bild hinzufügen
 - Dateien = beliebige andere Datei hinzufügen

Kalender Daten



Anlegen des Inhaltselements „Kalender Listen-Ansicht“, Bsp. auf der Seite „Kalender“

1. Klicken auf die Seite „Kalender“
2. Umstellen im Typo3 Backend auf „Seiteninhalt“
3. Neues Inhaltselement, Typ Kalender (Register Plug-Ins) erstellen
 - a. Überschrift = „Kalender Listen-Ansicht“
 - b. Register Plug-In
 - Allgemeine Einstellungen, Erlaubte Ansichten = Listen-Ansicht
 - Allgemeine Einstellungen, Kalendername = Listen-Ansicht
 - Allgemeine Einstellungen, Datensatzsammlung = Ordner „Kalender Daten“
 - Kategorie, Kalender Auswahlmodus = „Zeige nur ausgewählte Kalender“
 - Kategorie, Kalenderauswahl, Ausgewählte Objekte = „Kalender Titel Test“
 - (optional) Listen-Ansicht, Startzeit = „Monatsanfang“
 - (optional) Listen-Ansicht, Endzeit = „Ein Jahr von jetzt an“
 - (optional) Listen-Ansicht, Höchstzahl der Ereignisse = „200“
 - Ereignis-Ansicht, Ereignis-Ansicht Seite = „Kalender Ereignis-Ansicht“

Kalender Listen-Ansicht

2017

Dezember

01.12.2017

Kalender Event ganztägig
Beschreibung Blindtext ...

<https://darcverlag.de>

03.12.2017

09:00 - 15:00

Kalender Event mit Uhrzeit
Beschreibung Blindtext ...

<https://darcverlag.de>

(optional) Anlegen des Inhaltselements „Kalender Listen-Ansicht formatiert“, Bsp. auf der Seite „Kalender“

1. Klicken auf die Seite „Kalender“
2. Neues Inhaltselement, Typ Kalender (Register Plug-Ins) erstellen
 - a. Überschrift = „Kalender Listen-Ansicht formatiert“
 - b. Register Plug-In
 - Allgemeine Einstellungen, Erlaubte Ansichten = Listen-Ansicht
 - Allgemeine Einstellungen, Kalendernamen = Listen-Ansicht formatiert
 - Allgemeine Einstellungen, Datensatzsammlung = Ordner „Kalender Daten“
 - Kategorie, Kalender Auswahlmodus = „Zeige nur ausgewählte Kalender“
 - Kategorie, Kalenderauswahl, Ausgewählte Objekte = „Kalender Titel Test“
 - (optional) Listen-Ansicht, Startzeit = „jetzt“
 - (optional) Listen-Ansicht, Höchstzahl der Ereignisse = „10“
 - Ereignis-Ansicht, Ereignis-Ansicht Seite = „Kalender Ereignis-Ansicht“
 - Typoscript:

```
view.event.eventModelTemplate =
fileadmin/template_cal/event_model_startseite.tpl
view.list {
    event.addLink >
    enableYearWrapper = 0
    enableMonthWrapper = 0
    event.startdate >
    event.startdate = COA
    event.startdate {
        10 = TEXT
        10 {
            wrap = |.
            field = start_date
            substring = 6,2
        }
        20 = TEXT
        20 {
            wrap = |.
            field = start_date
            substring = 4,2
        }
    }
    30 = TEXT
}
```

```
30 {  
    field = start_date  
    substring = 0,4  
}  
}
```

Kalender Listen-Ansicht formatiert

01.12.2017	Kalender Event ganztägig
03.12.2017	09:00 - 15:00 Kalender Event mit Uhrzeit

Anlegen des Inhaltselements „Kalender Ereignis-Ansicht, Bsp. auf der Seite „Kalender Ereignis-Ansicht“

1. Neues Inhaltselement, Typ Kalender (Register Plug-Ins) erstellen
 - a. Überschrift = „Kalender Ereignis-Ansicht“
 - b. Register Plug-In
 - Allgemeine Einstellungen, Erlaubte Ansichten = Ereignis-Ansicht
 - Allgemeine Einstellungen, Kalendername = Ereignis-Ansicht
 - Allgemeine Einstellungen, Datensatzsammlung = Ordner „Kalender Daten“

Kalender Ereignis-Ansicht

Titel: **Kalender Event mit Uhrzeit**

Datum: **03.12.2017**

Startzeit: **09:00 Uhr**

Endzeit: **15:00 Uhr**



Beschreibung Blindtext ...

Dateien:

[A3 Funktag2018.pdf](#) [A3_Funktag2018.pdf](#)

[Zurück](#)

Kalender Ereignis-Ansicht

Titel: Kalender Event ganztägig

Datum: 01.12.2017



Beschreibung Blindtext ...

Dateien:

[A3 Funktag2018.pdf](#) [A3_Funktag2018.pdf](#)

[Zurück](#)

(optional) Erstellen eines Links zum Download einer ICS-Datei

1. In ein beliebiges Inhaltselement gehen in dem der Link platziert werden soll, z.B. Seiteninhalt mit Typ Text, dieses muss auf einer Seite platziert werden, auf dem das Inhaltselement „Kalender“ in der Listen-Ansicht vorhanden ist, Bsp.: hier Seite „Kalender“
2. Überschrift = Download Kalender im ICS-Format
3. Text = Download als ICS-Datei
4. Link erstellen, Typ Externe URL, Stil „leftlink“, URL = <https://www.darc.de/der-club/distrikte/a/ortsverbaende/36/aktuelles/?type=150> (Beispiel URL)

Download Kalender im ICS-Format

[▶ Download als ICS-Datei](#)